



**ЭКСПЛИКАЦИЯ ПОЛОВ**

Наименование помещений	Тип пола	Схема пола	Состав пола	Площадь м2
Жилые комнаты, кухни, коридоры 1 этажа	1		Сляжка-цементно-песчаный раствор М100 Теплоизоляция-экструдированный пенополистирол "ПЕНОПЛЕКС" -50мм Пароизоляция-2 слоя рубероида на горючей битумной мастике -5мм Железобетонная плита перекрытия -220мм	385.1
Лестничные площадки, внеквартирные коридоры 1 этажа	2		Плитка керамогранитная на специальном клее Грунтовка "Ветонит" Сляжка-цементно-песчаный раствор М100 Теплоизоляция-экструдированный пенополистирол "ПЕНОПЛЕКС" -50мм Пароизоляция-2 слоя рубероида на горючей битумной мастике -5мм Железобетонная плита перекрытия -220мм	64.6
Туалеты, ванные комнаты 1 этажа	3		Сляжка-цементно-песчаный раствор М100 Гидроизоляция-1 слой пленки ПВХ на мастике битумной кровельной горючей (ГОСТ 2889-80) Сляжка-цементно-песчаный раствор М100 Теплоизоляция-экструдированный пенополистирол "ПЕНОПЛЕКС" -50мм Пароизоляция-2 слоя рубероида на горючей битумной мастике -5мм Железобетонная плита перекрытия -220мм	31.4
Жилые комнаты, кухни, коридоры 2,3 этажа	4		Сляжка-цементно-песчаный р-р М100 Керамглобетон Прокладка звукоизоляционная "Изолон" Железобетонная плита перекрытия -220мм	843.8
Туалеты, ванные комнаты 2,3 этажа	5		Керамические плитки (ГОСТ 6787-89) на цементно-песчаном растворе М150 Сляжка-цементно-песчаный раствор М150 Гидроизоляция-1 слой пленки ПВХ на мастике битумной кровельной горючей (ГОСТ 2889-80) Сляжка-цементно-песчаный раствор М150 Железобетонная плита перекрытия -220мм	71.7
Лестничные площадки, внеквартирные коридоры 2,3 этажа	6		Плитка керамогранитная на специальном клее Грунтовка "Ветонит" Сляжка-цементно-песчаный раствор М150 Железобетонная плита перекрытия -220мм	80.8
Лоджии	7		Покрытие-бетонное из бетона В15 с железнением Железобетонная плита лоджии -220мм	76.8
Электрощитовая Тепловой узел	8		Покрытие-плитка керамогранитная на специальном клее Грунтовка "Ветонит" Сляжка-цементно-песчаный раствор М150 Гидроизоляция-2 слоя пленки ПВХ на мастике битумной Выравнивающая стяжка из цем.-песчаного раствора М150 -30мм Железобетонная плита перекрытия -220мм	16.4

01/01/ 2017-П-КиОПР				
Малозатяжная застройка в микрорайоне 1, г.Урай. Жилой дом № 6				
Изм.	К.уч.	Лист	№ док.	Подпись
Г И П		Чижиков В.Н.		
Рук. групп.		Ширшов Е.С.		
Разработ.		Симонов С.Д.		
Архитектурные решения			Стадия	Лист
План 2,3 этажей Экспликация полов			Р	3
				ИП Чижиков Н.В. № СРОСП-П-02612.1-28032013